

## Big Bag-Profi-Halter

Typen: 3039



**Hersteller:** Florian Eichinger GmbH  
An der Lände 10  
92360 Mühlhausen in der Oberpfalz

**Kontakt:** Eichinger Industrie GmbH  
Maria-Hilf-Str. 15-21  
92334 Berching  
Tel. +49 (0)8462 34 89 99 0  
Mail: info@eichinger-industrie.de

### Beschreibung

---

Der Big Bag-Profi-Halter wird zum Abfüllen von nassem Schüttgut in Big Bags eingesetzt

### Bestimmungsgemäße Verwendung

---

Der Big Bag-Profi-Halter wird auf ebenen und befestigten Flächen aufgestellt.

### Sicherheitshinweise

---

1. Das Transportieren von Personen ist verboten. Es besteht Lebensgefahr.
2. Das Heben und Transportieren mit ungeeigneten Hebemitteln ist verboten.
3. Die auf dem Typenschild angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
4. Auf die Tragfähigkeit des Hebezeuges achten.
5. Kein Aufenthalt von Personen unter schwebender Last.
6. Bedienung nur von Personen, die mit dieser Aufgabe vertraut ist.
7. Im Bereich der Querstreben besteht Quetschgefahr.
8. Achtung: Quetschgefahr durch bewegte Teile
9. Das Typenschild muss am Gerät immer vorhanden und lesbar sein.
10. Immer sicherheitsbewusst und gefahrenfrei arbeiten
11. Liegen Mängel vor, darf das Gerät erst nach der Beseitigung der Mängel wieder benutzt werden

### Aufbau

---

1. Big Bag-Profi-Halter aus einer robusten Stahlkonstruktion
2. Flüssigkeitsdicht verschweißte Auffangwanne mit Ablaufverschluss
3. Höhenverstellbare, steckbare Eckprofile zum Aufspannen von Big Bags

## Inbetriebnahme

---

Der Big Bag-Profi-Halter wird vormontiert angeliefert. Nur die steckbaren Eckprofile müssen noch eingesetzt werden. Vor dem ersten Einsatz prüft der Betreiber ob das Gerät vollständig geliefert wurde. Es ist eine Sichtprüfung durchzuführen.

## Bedienung

---

1. Höhenverstellbare Eckprofile passend einstellen
2. Die Schlaufen des Big Bags in die Eckprofile einspannen
3. Das nasse Schüttgut einfüllen und die Flüssigkeit über den Auslauf aus der Auffangwanne ableiten.

## Prüfung

---

1. Der Big Bag-Profi-Halter muss jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden. Alle Prüfungen sind zu dokumentieren. Festgestellte Mängel müssen umgehend beseitigt werden.
2. Die Bestimmungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sind zu beachten.
3. Prüfkriterien: Verschleiß und ordnungsgemäße Funktion des Big Bag-Profi-Halter. Bleibende Verformungen. Risse in der Schweißnaht. Vollständigkeit und Funktion der Eckprofile. Zustand des Typenschildes.

## Wartung, Reparatur

---

1. Wartungsarbeiten sind vor Inbetriebnahme von Sachkundigen durchzuführen
2. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder der von ihm beauftragten Personen durchgeführt werden.